Charla de seguridad

Calefacción temporal y monóxido de carbono

Calentadores en áreas cerradas: aire fresco, monóxido de carbono, propano y distancias.

En invierno, al cerrar un edificio llegan los calentadores, y todo calentador de combustible produce monóxido de carbono. Esta charla cubre aire fresco, señales, propano y distancias.

Punto clave **El monóxido de carbono no se ve ni se huele. El aire fresco y un monitor que funcione le avisan.**

Primero, aire fresco

Un calentador de combustible necesita aire fresco para la gente cerca. Si no entra suficiente aire, se necesitan ventiladores o ductos. Los espacios chicos o cerrados piden más cuidado.

No prenda un generador, sierra u otro motor en un área cerrada. Si usan monitores de CO, manténgalos prendidos y nunca apague una alarma.

Conozca las señales

Las primeras señales son dolor de cabeza, mareo, debilidad, malestar de estómago, vómito, dolor de pecho y confusión. Se parecen a la gripe. Si varias personas en la misma área se sienten mal a la vez, piense en CO.

Saque a todos al aire fresco, apague el calentador si es seguro y avise a su supervisor. Llame al 911 si alguien está confundido o se desmaya.

Cilindros de propano

Los cilindros de repuesto se guardan afuera, nunca dentro del edificio. Manténgalos de pie y asegurados, revise la manguera y las conexiones antes de prender el calentador y cierre la válvula cuando no esté en uso.

Nivelado y despejado

Ponga los calentadores nivelados, salvo que el fabricante diga otra cosa. Mantenga lonas a 10 pies o más del calentador y amárrelas para que el viento no las eche encima.

Respete las distancias de la etiqueta a madera, aislante y todo lo que se queme. No deje un calentador prendido sin revisarlo.

Muéstrelo Caminen juntos a un calentador prendido, revisen su distancia a lonas y material, y busquen por dónde entra el aire fresco.

Pregúntele al equipo

1. ¿Dónde están ahora los cilindros de propano de repuesto?
2. ¿Qué haría si dos personas en el mismo cuarto tienen dolor de cabeza a la vez?

Fuentes: 29 CFR 1926.153(j); 1926.154(a)(1), (a)(2), (b)(4), (c); CDC carbon monoxide guidance

Lista de asistencia

Calefacción temporal y monóxido de carbono

Fecha _____ **Obra o proyecto** _____

Presentada por _____ **Compañía** _____

#	Nombre (letra de molde)	Firma	Cuadrilla o compañía
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Al firmar, confirma que asistió a esta charla y tuvo la oportunidad de hacer preguntas.